

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(D.lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i.)

DOMANDA



- > **Alla Provincia del Sud Sardegna**
Area Ambiente
Ufficio Autorizzazioni Integrata Ambientale
Via Paganini, n. 22 Sanluri
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it

Il sottoscritto Caboni Enrico nato il: 11-08-1977
a San Gavino Monreale (prov.) CA codice ISTAT 092009
residente a Villacidro (prov.) SU codice ISTAT 111096
Via Emilio Lussu n. 114

Il sottoscritto Salaris Francesco nato il: 20.12.1977
a Cagliari (prov.) CA codice ISTAT 092009
residente a Cagliari (prov.) Ca codice ISTAT 092009
via Mameli Goffredo n. 97

Il sottoscritto Lai Massimo nato il: 10.12.1971
a Cagliari (prov.) CA codice ISTAT 092009
residente a Guspini (prov.) VS codice ISTAT 111034
via Melis n. 8

ai sensi della normativa in oggetto e delle vigenti disposizioni regionali,

in qualità rispettivamente di proprietario e di gestore, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione IPPC, denominata: Piattaforma Villaservice S.p.A. di cui alla sotto indicata situazione:

<input type="checkbox"/> Nuova attività	
<input checked="" type="checkbox"/> Attività esistente	<input type="checkbox"/> Prima autorizzazione
	<input type="checkbox"/> Riesame a seguito di scadenza naturale della precedente autorizzazione (indicare gli estremi AIA)
	<input type="checkbox"/> Riesame a seguito della pubblicazione sulla GUCE di decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (indicare gli estremi AIA)
	<input type="checkbox"/> Riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, com. 4, (indicare gli estremi AIA)
	<input type="checkbox"/> Voltura a seguito di cambio ragione sociale
	<input type="checkbox"/> Trasferimento dell'installazione
<input type="checkbox"/> Attività da dismettere	<input type="checkbox"/> Nuova autorizzazione a seguito di modifica sostanziale
	<input checked="" type="checkbox"/> Modifica non sostanziale
	<input type="checkbox"/> Nuova autorizzazione a seguito di revoca della precedente autorizzazione (indicare gli estremi dell'atto)
	<input type="checkbox"/> Regolarizzazione dell'installazione esistente
	Data prevista per la dismissione dell'installazione ----- (compilare solo se è prevista la dismissione entro il tempo di validità dell'AIA)

A TAL FINE SI ALLEGA:

- a) elenco dei documenti a corredo della domanda;
- b) schede con relativi allegati e sintesi non tecnica, così come indicato nell'elenco dei documenti (1 copia);
- c) attestazione del pagamento relativo ai costi di istruttoria (anticipazione);
- d) copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori.

SI ALLEGA INOLTRE:

- e) una copia della documentazione di cui ai succitati punti a) e b) per l'accessibilità al pubblico;
- f) cartella contenente la domanda di AIA e i documenti di cui ai punti a) e b).

I **Sottoscritti** si impegnano, inoltre, a trasmettere all'ARPAS, alla Regione e al Comune, contestualmente alla presente, una copia della domanda via PEC

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente recapito⁽¹⁾

Consorzio Industriale Provinciale di Villacidro, Strada Provinciale 61 Km 4 – 09039 Villacidro (VS)

Tel. 070 9311212 - segreteria@civillacidro.it – zirvillacidro@pec.it


I sottoscritti dichiarano di essere edotti di quanto riportato nella guida alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità.

Villacidro, 05.12.2023

Firma del Gestore⁽²⁾



Firma del Gestore⁽³⁾



Villacidro, 05.12.2023

Firma del Proprietario⁽⁴⁾

N.B.: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nella presente domanda verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale.

⁽¹⁾ I dati relativi al recapito riguardano il luogo presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni inerenti la procedura autorizzatoria; il richiedente deve comunicare ogni variazione del recapito e della residenza alla Provincia.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma della presente domanda non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

⁽³⁾ Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma della presente domanda non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma della presente domanda non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.



IMPIANTO/COMPLESSO IPPC
PIATTAFORMA AMBIENTALE INTEGRATA
VILLASERVICE S.p.A.



SCHEDA 4 - DATI E NOTIZIE SUL COMPLESSO IPPC DA AUTORIZZARE

SCHEDA 4 Rev. 0

DATI E NOTIZIE SUL COMPLESSO IPPC DA AUTORIZZARE

0	05/12/23	Prima emissione
revisione	Data	motivo

Data
Villacidro, 05.12.2023

Gestore Impianto

Villaservice S.p.A.

Salariis Francesco

Lai Massimo

Titolare Impianto

CIV

Caboni Enrico

	IMPIANTO/COMPLESSO IPPC PIATTAFORMA AMBIENTALE INTEGRATA VILLASERVICE S.p.A.	
SCHEDA 4 - DATI E NOTIZIE SUL COMPLESSO IPPC DA AUTORIZZARE		

Legenda

4.1	Impianto/Complesso IPPC da autorizzare	3
4.2	Sintesi delle variazioni	4
4.4	Benefici ambientali attesi	6
4.5	Programma degli interventi di adeguamento	7



IMPIANTO/COMPLESSO IPPC
PIATTAFORMA AMBIENTALE INTEGRATA
VILLASERVICE S.p.A.



SCHEDA 4 - DATI E NOTIZIE SUL COMPLESSO IPPC DA AUTORIZZARE

4.2 Sintesi delle variazioni	
Temi ambientali	Variazioni
Consumo di materie prime	NO
Consumo di risorse idriche	NO
Produzione di energia	NO
Consumo di energia	NO
Combustibili utilizzati	NO
Fonti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato	NO
Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	NO
Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato	NO
Scarichi idrici	NO
Emissioni in acqua	SI
Produzione di rifiuti	NO
Aree di stoccaggio di rifiuti	NO
Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi	NO
Rumore	NO
Odori	NO
Altre tipologie di inquinamento	NO



4.3 Consumi ed emissioni (alla capacità produttiva) dell'impianto/complesso IPPC da autorizzare

Riferimento alla scheda 2	Variazioni	Descrizione delle variazioni
2.1.2	NO	Consumo di materie prime: nessuna variazione
2.2.2	NO	Consumo di risorse idriche: nessuna variazione
2.3.2	NO	Produzione di energia: nessuna variazione
2.4.2	NO	Consumo di energia: nessuna variazione
2.5.2	NO	Combustibili utilizzati: nessuna variazione
2.6	NO	Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato: nessuna variazione
2.7.2	NO	Emissioni in atmosfera di tipo convogliato: nessuna variazione
2.8.2	NO	Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato: nessuna variazione
2.9.2	NO	Scarichi idrici: nessuna variazione
2.10.2	SI	Emissioni in acqua: riduzione produzione percolato
2.11.2	NO	Produzione di rifiuti: nessuna variazione
2.12	NO	Aree di stoccaggio di rifiuti: nessuna variazione
2.13	NO	Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi: nessuna variazione
2.14	NO	Rumore: nessuna variazione
2.15	NO	Odori: nessuna variazione
2.16	NO	Altre tipologie di inquinamento: nessuna variazione attesa



4.4 Benefici ambientali attesi

	Linee di impatto							
	Aria	Clima	Acque superficiali	Acque sotterranee	Suolo, sottosuolo	Rumore	Vibrazioni	Radiazioni non ionizzanti
Risagomatura discarica	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
Copertura provvisoria modulo 2 e canyon con teli	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Completamento rete biogas modulo 2 e canyon	SI Riduzione emissione metano	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Realizzazione pozzi biogas discarica nel modulo 3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO



IMPIANTO/COMPLESSO IPPC
PIATTAFORMA AMBIENTALE INTEGRATA
VILLASERVICE S.p.A.



SCHEDA 4 - DATI E NOTIZIE SUL COMPLESSO IPPC DA AUTORIZZARE

4.5 Programma degli interventi di adeguamento

Intervento	Inizio lavori (giorni)	Fine lavori (giorni)	Note
Rilascio autorizzazione con modifica non sostanziale AIA	0 gg	90	Dalla data di presentazione dell'istanza
Predisposizione atti di gara e affidamento progettazione esecutiva lavori	90	180	
Predisposizione atti di gara e affidamento lavori esecuzione opere	180	210	
Esecuzione lavori	210	255	Per il dettaglio vedasi elaborato progettuale numero 3
Tempo di adeguamento complessivo			255 giorni
Data conclusione			



IMPIANTO/COMPLESSO IPPC
PIATTAFORMA AMBIENTALE INTEGRATA
VILLASERVICE S.p.A.



SCHEDA 4 - DATI E NOTIZIE SUL COMPLESSO IPPC DA AUTORIZZARE

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA 4	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
4a	Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto/complesso IPPC da autorizzare	<input checked="" type="checkbox"/>	57	-
4b	Nuovi schemi a blocchi	<input type="checkbox"/>	-	-
4c	Planimetria modificata dell'approvvigionamento e distribuzione idrica	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
4d	Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
4e	Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
4f	Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
4g	Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore	<input type="checkbox"/>	-	-
4h	Progetto: <ul style="list-style-type: none">▪ 6 elaborati▪ 16 allegati	<input checked="" type="checkbox"/>	120	<input type="checkbox"/>
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA 4		23	177	
Note:				

Data

Villacidro, 05.12.2023

Gestore Impianto

Villaservice S.p.A.
Francesco Salaris
Francesco Salaris

Massimo Lai
Massimo Lai

Titolare Impianto

CIV
Caboni Enrico