



Comunicazione pec

Prot. n.

Villacidro, lì

PROVINCIA SUD SARDEGNA  
Gestione Stralcio ex Provincia Medio  
Campidano  
Area Ambiente  
Via Argentaria n. 14  
09016 IGLESIAS  
[protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it](mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it)

e p.c.

R.A.S. Assessorato della Difesa dell'Ambiente  
Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio –  
Settore Gestione Rifiuti  
Servizio Sostenibilità Ambientale, valutazione  
impatti – SAVI  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

R.A.S. Assessorato Enti Locali, Finanze e  
Urbanistica  
Servizio Pianificazione paesaggistica e  
urbanistica  
Servizio Tutela paesaggio e vigilanza  
Sardegna Meridionale  
[urbanistica@pec.regione.sardegna.it](mailto:urbanistica@pec.regione.sardegna.it)

A.R.P.A.S.  
Dipartimento Sulcis – Linea Attività A.I.A.  
Via Napoli n. 7  
09010 PORTOSCUSO  
[arpas@pec.arpa.sardegna.it](mailto:arpas@pec.arpa.sardegna.it)  
[dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it)  
[dipartimento.ci@arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.ci@arpa.sardegna.it)

Comune di Villacidro  
[protocollo.villacidro@pec.it](mailto:protocollo.villacidro@pec.it)

ASL n. 6  
[ambiente.salute@pec.aslsanluri.it](mailto:ambiente.salute@pec.aslsanluri.it)





Comando Vigili del Fuoco di Cagliari  
Ufficio Prevenzione Incendi  
[com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it)

VILLASERVICE Spa in liquidazione  
[lg15.2024cagliari@pecliquidazionigiudiziali.it](mailto:lg15.2024cagliari@pecliquidazionigiudiziali.it)

**OGGETTO: RIPROFILATURA DELLA DISCARICA E LAVORI DI ADEGUAMENTO SECONDO LA NUOVA CONFIGURAZIONE SOTTOPOSTA A VERIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 9 D. LGL M. 152/06. Conferenza dei Servizi ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i, e della Legge n. 241/90 s.m.i. Modifica non sostanziale dell'AIA n. 3/2010 e ss.mm.ii., con aggiornamento dell'autorizzazione. *Trasmissione richiesta integrativa – Implementazione codici CER.***

## **PREMESSA**

Il sottoscritto dott. Enrico Camboni in qualità di Presidente Consorzio del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano – Villacidro, proprietario e Gestore dell'impianto di smaltimento controllato per rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Zona Industriale Loc. Cannamenda – Villacidro (SU), con la presente, ad integrazione della precedente istanza di modifica non sostanziale trasmessa in data 07/12/2023 Ns prot. 3645 ed integrata in data 10/04/2024 prot. n. 1849 trasmette la seguente richiesta integrativa di variante non sostanziale alla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale n° 03/2010 e ss.mm.ii. consistente in:

- Integrazione all'elenco di codici EER attualmente autorizzati con l'aggiunta del codice EER 190902
- Integrazione all'elenco di codici EER attualmente autorizzati con l'aggiunta del codice EER 190812

In entrambi i casi l'istanza è giustificata da una generale situazione di contingente limitata disponibilità, per carenze di volumetrie disponibili e/o per limitazioni operative di gestione, di appropriati impianti di smaltimento dislocati sul territorio regionale in grado di poter accettare i suddetti rifiuti.

### ***EER 190902 – Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua***

L'implementazione della vigente autorizzazione con il suddetto codice EER, oggetto della presente istanza, è associata a due specifiche esigenze: la prima è legata alle necessità di smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di potabilizzazione dell'acqua anche di proprietà del CIV; come premesso l'attuale limitata capacità di ricezione di detto rifiuto da parte di impianti di smaltimento operanti sul territorio regionale grava sulla normale e corretta gestione d'esercizio dei potabilizzatori con il rischio di creare anomalie e disallineamenti rispetto alle normali procedure di gestione dei propri rifiuti autoprodotti e dei rispettivi stoccaggi temporanei oltre ai rischi connessi a potenziali impatti negativi di tipo socio-sanitario.



La seconda esigenza, indirettamente connessa alla prima, è legata alle necessità di smaltimento della stessa tipologia di fanghi prodotti dal CIV stesso in seno all'esercizio dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua proveniente dalla diga sul Rio Leni che alimenta regolarmente la rete di distribuzione alle varie utenze consortili ubicate nell'agglomerato industriale di Villacidro. In quest'ultimo caso l'istanza è pure motivata dalla volontà del CIV di garantire una gestione operativa dello specifico rifiuto autoprodotta garantendo il minimo impatto ambientale possibile relativamente al trasporto e movimentazione essendo minima la distanza da percorrere.

***EER 190812 – Fanghi prodotti dal trattamento biologico dell'acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190811***

L'implementazione della vigente autorizzazione con il suddetto codice EER, oggetto della presente istanza, è associata in questo caso alle necessità di smaltimento da parte degli impianti di depurazione di acque reflue, in questo caso a matrice perlopiù industriale andando a integrare l'autorizzazione attuale, che già consente di ricevere EER 190805 (fanghi prodotti dalle acque reflue urbane) in quanto presente in autorizzazione. Per le stesse ragioni indicate in premessa, molti degli impianti di depurazione delle acque, comunali e consortili, necessitano, attraverso la Ditta Appaltatrice, di poter smaltire regolarmente tutti loro fanghi autoprodotti che per differenti ragioni non possono essere incanalati verso operazioni di recupero come lo spandimento agronomico, come normalmente dev'essere inteso come destino prioritario del rifiuto. Il caso specifico rappresentato da EER 190812 interessa in particolare tutti gli impianti di depurazione, spesso di appartenenza consortile, possono essere alimentati e da reflui urbani e da reflui provenienti da attività artigianali e/o industriali, con prevalenza ora dell'una ora dell'altra della diversa specificità qualitativa.

**CONNOTAZIONE DELLA INTEGRAZIONE ALLA VARIANTE PROPOSTA**

Considerato che le variazioni proposte:

- a) Non modificano la funzionalità dell'impianto di smaltimento né tantomeno alterano le modalità di gestione operativa;
- b) Non comportano variazioni incrementali e/o peggioramenti degli impatti ambientali nei confronti delle matrici ambientali prese in considerazione in sede di VIA e AIA;
- c) Non comportano variazioni di esercizio della discarica rispetto a quanto approvato;
- d) Non comportano variazioni che rendano necessarie delle modifiche e/o integrazioni al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato e attualmente vigente;



- e) Non generano incrementi quantitativi dei rifiuti autoprodotti in seno al normale esercizio dell'impianto

Le stessi si configurano come "varianti non sostanziali" con modifica di AIA ai sensi della normativa di settore ed in particolare:

- Dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. *"modifica degli impianti o variazione del gestore"*;
- Del punto 2.2 della DGR n°14/32 del 04.04.2012 *"Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria"* (Applicazione regionale dell'art.208 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii)

È gradita l'occasione per porgere Cordiali saluti.

Il Presidente  
(dott. Enrico Caboni)

Il Responsabile tecnico e Referente AIA  
(Ing. Gianroberto Cani)